

## **TECHNISCHES DATEN**

## 1/4 KartonPaletten Doppelboden Ladung 300kg 600x400 bis 300kg

Referenz: PC400600100-2-DD ID43

Dimensionen		
Länge	600	mm
Breite	400	mm
Höhe	100	mm
Gewicht	1,20	kg

Handhabung		
Einträge	2	
Kufen	2	
Rackfähig	Nein	
Nestar	Ja	
Stapelbar	Nein	
Gabeleintrittshöhe	95	mm
Gabeleintrag Breite	260	mm

Widerstand			
Statisches Belastungsgewicht max (*)	300	kg	
Dynamisches Belastungsgewicht max (*)	300	kg	
Bodenvolumen	,24	m²	
Volumen	,02	m <sub>3</sub>	
ISMP15-Konformität	Ja		
Trockenofen	Ja		
Durchschnittlicher Feuchtigkeitsgehalt (**)	10 %		

<sup>(\*)</sup> Mit einer gleichmäßigen Konditionierung (\*\*)Durchschnittlicher Feuchtigkeitsgehalt, kann je nach Umgebungshygrometrie und/oder Lagerbedingungen variieren.

Rohmaterial			
Rohmaterial	Recycelter Karton		
Anzahl der Blöcke	2		
Rohmaterial der Blöcke	Recycelter Karton		

www.mypalletsonline.com

Number/Version: PC400600100-2-DD / V1



## Zu beachtende Punkte

- Doppelboden Ladung 300kg
- Widerstand: 300 kg
- Recycelbar
- Dispaypaletten
- Reduziert Fehlzeiten und Unfälle für Teams
- Vollständig trocken, ISMP15-konform
- keine Nägel, keine Schrauben, keine Splitter
- Leichter als herkömmliche Holzpaletten

Benötigen Sie Informationen oder Beratung?

Zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns, indem Sie uns eine Nachricht schicken an:

aos@mypalletsonline.com

Number/Version: PC400600100-2-DD / V1