

FICHE TECHNIQUE

Sac BigBag gravats secs 90X90X80 1T Goulotte Remplissage & vidange

Ref: BBS90X90X80-4S-1000-L-GR-GV-C ID 317

Dimensions		
Longueur (*)	90 cm	
Largeur (*)	90 cm	
Hauteur (*)	80 cm	
Volume (*)	0,65 m3	
Type de construction	Classique U-PANEL	
Classe d'utilisation SF	5/1	

(*) +/- 2%.

Résistance de sécurité (CMU)		
Charge maximum d'utilisation	1000	kg
Réutilisable selon la classification : 5/1	Non	

Matière Matière Matière		
Matière	Polypropylène laminé	
Couleur	Blanc	
Impression Marque ou Logo commerciaux	Aucune	

Système de Remplissage (haut)		
Туре	Goulotte de Remplissage	
Dimensions	40X50	
Liens	2	

Système de Vidange (fond)		
Туре	Goulotte de vidange	
Dimensions	35X50	
Liens	2	

Point de Levage & Manutention		
Nombre de point	4	
Type de points de levage	Standard cousues le long des Angles	
Longueur des sangles (cm) (*)	30	
Type de couture	Standard	

(*) +/- 2%.

Number/ Version: BBS90X90X80-4S-1000-L-GR-GV-C / V1

Nos Big Bag Gravats secs, Anti-fuite 90X90X80 1000kg sont adaptés au départ pour un usage professionnel ce qui vous garantit d'une utilisation fiable et de qualité même en en tant <u>que particulier</u>.

Nos sacs ont été testés afin d'obtenir le certificat de conformité et pour une utilisation avec une résistance maximum de 1000 kg (CMU).

<u>Les + Produit :</u>

Résistance : 1000 kg

• Volume : 0,65 m3 (648 litres)

- Goulotte de Remplissage 40X50
- Goulotte de vidange 35X50
- 4 sangle(s) de levage renforcé(es)
- Neutre : Sans marque sans logo
- Toile Laminée étanche
- Coutures non étanches
- Les goulottes facilient le remplissage et la vidange

Number/ Version: BBS90X90X80-4S-1000-L-GR-GV-C / V1