

Scheda Tecnica

Pallet in Plastica 1200x800 resistenza 1200kg

Rif: PP8001200160-4-HY ID62

| Dimensioni | | | | |
|------------|-------|----|--|--|
| Lunghezza | 1200 | mm | | |
| Larghezza | 800 | mm | | |
| Altezza | 160 | mm | | |
| Peso | 18,00 | kg | | |

| Manipulazione Manipulazione | | | | |
|-----------------------------|-----|----|--|--|
| Ingressi | 4 | | | |
| Suole | | | | |
| | | | | |
| Rackable | No | | | |
| Nestabile | Sì | | | |
| Gerbabile | N0 | | | |
| | | | | |
| altezza ingresso forche | 125 | mm | | |
| Ingresso forche Larghezza | 225 | mm | | |

| Resistenza | | | |
|------------------------------|------|----|--|
| Resistenza Statica max (*) | 4800 | kg | |
| Resistenza Dinamica max (*) | 1200 | kg | |
| Volume sul terreno | ,96 | m² | |
| Volume | ,15 | тз | |
| | | | |
| Conformità ISMP15 | Sì | | |
| Trockenofen | Sì | | |
| Tenore medio di umidità (**) | 0 % | | |
| | | | |

^(*) Con condizionamento uniforme (**)ll contenuto medio di umidità può variare a seconda dell'igrometria ambientale e/o delle condizioni di conservazione.

| Materie Prime | | | | |
|------------------------|------|--|--|--|
| Materie Prime | HDPE | | | |
| Numero di piedi | 9 | | | |
| Materie Prime di Piedi | HDPE | | | |

www.mypalletsonline.com

Number/ Version: PP8001200160-4-HY / V1



Punti da considerare

- Pallet Alimentare H1
- Resistenza: 1200 kg
- Riciclabile al 100%
- Pallet completamente chiuso
- Completamente asciutto, conforme a ISMP15
- Con o senza bordo di sicurezza esterno
- Più leggero dei tradizionali pallet in legno

Hai bisogno di informazioni o consigli?

Non esitate a contattarci inviando un messaggio a :

aos@mypalletsonline.com

Number/ Version: PP8001200160-4-HY / V1