

TECHNISCHES DATEN

Kunststoff Paletten 1200x1000 bis 1500kg

Referenz: PP10001200-187-4-LS ID64

| Dimensionen | | |
|-------------|------|----|
| Länge | 1200 | mm |
| Breite | 1000 | mm |
| Höhe | 187 | mm |
| Gewicht | 9,10 | kg |

| Handhabung | | |
|---------------------|------|----|
| Einträge | 4 | |
| Kufen | 3 | |
| | | |
| Rackfähig | Nein | |
| Nestar | Ja | |
| Stapelbar | Nein | |
| | | |
| Gabeleintrittshöhe | 115 | mm |
| Gabeleintrag Breite | 257 | mm |

| Widerstand | | | |
|---|------|------------|--|
| Statisches Belastungsgewicht max (*) | 5000 | kg | |
| Dynamisches Belastungsgewicht max (*) | 1500 | kg | |
| Bodenvolumen | 1,20 | m² | |
| Volumen | ,22 | m 3 | |
| | | | |
| ISMP15-Konformität | Ja | | |
| Trockenofen | Ja | | |
| Durchschnittlicher Feuchtigkeitsgehalt (**) | 0 % | | |
| | | | |

^(*) Mit einer gleichmäßigen Konditionierung (**)Durchschnittlicher Feuchtigkeitsgehalt, kann je nach Umgebungshygrometrie und/oder Lagerbedingungen variieren.

| Rohmaterial | | | |
|------------------------|-----------------|--|--|
| Rohmaterial | Recyceltes HDPE | | |
| Anzahl der Blöcke | 9 | | |
| Rohmaterial der Blöcke | Recyceltes HDPE | | |

www.mypalletsonline.com

Number/ Version: PP10001200-187-4-LS / V1



Zu beachtende Punkte

- leichte Paletten
- Widerstand: 1500 kg
- 100% recycelbar
- Leichte Paletten
- Regalfägig & Monoblock-Konstruction
- Vollständig trocken, ISMP15-konform
- mit oder ohne Sicherungsrand
- Leichter als herkömmliche Holzpaletten

Benötigen Sie Informationen oder Beratung?

Zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns, indem Sie uns eine Nachricht schicken an:

aos@mypalletsonline.com

Number/ Version: PP10001200-187-4-LS / V1